

# Menü Programme

## Postleitzahlen

| PLZ   | Ort             |
|-------|-----------------|
| 59227 | Ahlen           |
| 59229 | Ahlen           |
| 33184 | Altenbeken      |
| 32832 | Augustdorf      |
| 33014 | Bad Driburg     |
| 34385 | Bad Karlshafen  |
| 33175 | Bad Lippspringe |
| 32543 | Bad Oeynhausen  |
| 32545 | Bad Oeynhausen  |
| 32547 | Bad Oeynhausen  |
| 32549 | Bad Oeynhausen  |
| 31812 | Bad Pyrmonnt    |
| 32105 | Bad Salzuflen   |
| 32107 | Bad Salzuflen   |
| 32108 | Bad Salzuflen   |
| 59505 | Bad Sassendorf  |
| 33181 | Bad Wünnenberg  |
| 32683 | Barntrup        |
| 59269 | Beckum          |
| 59909 | Bestwig         |
| 37639 | Bevern          |
| 37688 | Beverungen      |
| 33501 | Bielefeld       |
| 33508 | Bielefeld       |
| 33548 | Bielefeld       |
| 33602 | Bielefeld       |

Tragen Sie hier Postleitzahl und Ort ein.

Geben Sie später im [Schülerstamm](#) die Postleitzahl vor, wird der Ort automatisch übernommen.

## Straßenverzeichnis

| Straße                  | PLZ   | Ort        |
|-------------------------|-------|------------|
| Dammstraße              | 33397 | Rietberg   |
| Delpstraße              | 33129 | Delbrück   |
| Diebeskämpen            | 33129 | Delbrück   |
| Dörferweg               | 59558 | Lippstadt  |
| Duhmes Wiese            | 33397 | Rietberg   |
| Eckernkamp              | 33129 | Delbrück   |
| Enger Weg               | 33129 | Delbrück   |
| Entenweg                | 33129 | Delbrück   |
| Erlenweg                | 33154 | Salzkotten |
| Flurstraße              | 33397 | Rietberg   |
| Franz-Stock-Straße      | 33129 | Delbrück   |
| Freiberger Straße       | 59558 | Lippstadt  |
| Friedr.-R.-Str.         | 33129 | Delbrück   |
| Friedr.-Richta-Straße   | 33129 | Delbrück   |
| Friedrich-Richta-Straße | 33129 | Delbrück   |
| Friedrichstraße         | 33129 | Delbrück   |
| Gehlenkampstraße        | 59558 | Lippstadt  |
| Gerstenkamp             | 33397 | Rietberg   |
| Grafhörster Weg         | 33129 | Delbrück   |
| Grafhörsterweg          | 33129 | Delbrück   |
| Graf-Sporck-Straße      | 33129 | Delbrück   |
| Haselhorster straße     | 33129 | Delbrück   |
| Haselnußweg             | 33129 | Delbrück   |
| Heipenweg               | 33129 | Delbrück   |
| Hoher Weg               | 33129 | Delbrück   |
| Holtkampstraße          | 33397 | Rietberg   |
| Holtwiesenweg           | 33154 | Salzkotten |
| Holunderweg             | 33129 | Delbrück   |
| Hoppenmeer              | 33129 | Delbrück   |

Das Straßenverzeichnis hilft Ihnen bei der Eingabe von Straßen. Tragen Sie den Straßennamen, die Postleitzahl und den Ort ein. Ist im [Schülerstamm](#) eine Straße mehrfach - in Abhängigkeit zu Postleitzahl und Ort - zu finden, wird dort eine Auswahl angezeigt, aus der Sie die gewünschte Straße auswählen können.

Klicken Sie doppelt auf die Straße, wenn Sie die Schüler sehen möchten, die dort wohnen.

### Hinweis:

Wie Sie in der Übersicht sehen, ist die Friedrich-Richta-Straße mehrfach vorhanden.


*Wie korrigiere ich richtig?*

Sie suchen sich in der Schülerübersicht die Straße heraus, die falsch ist. Rufen sie den Schüler auf und korrigieren Sie die Straße. Fahren Sie mit allen Schülern so fort, bis alle Schüler den korrekten Straßennamen besitzen. Bauen Sie in den [Parametern](#) das Straßenverzeichnis neu auf.

Das Straßenverzeichnis wird auch beim [Import](#) von externen Schülerdaten verwendet. Ist z.B. die Straße in der Importdatei z.B. mit „Str.“ abgekürzt und im Straßenverzeichnis ist „Straße“ eingetragen, wird die Kurzform ersetzt.

*Ungültige Einträge sind immer Straßen, die eine Hausnummer enthalten.* Löschen Sie diese Straße. Suchen Sie den/die Schüler mit der ungültigen Straße heraus und korrigieren beim ihm die Straße und tragen die Hausnummer ein.

## Schulen



Tragen Sie die Schulen ein, die für Schüler in Ihrem Bearbeitungsgebiet vorhanden sind. Schulnummer, Bezeichnung und Adresse.

Tragen Sie in das Feld „Import Schul-Nr.“ eine abweichende Nummer ein. Dies ist sehr hilfreich, wenn Sie Teilstandorte (zumeist Schulnummer mit nachfolgender 1) verwalten müssen. Tragen Sie hier die Nummer der Schule ein, wie sie in der Datei steht. KDV-easyTicket setzt die Daten dann um. Achten Sie hier bitte peinlich genau darauf, dass Sie nicht Schüler des Hauptstandortes einlesen.

Ist im Schulstamm eine Adresse hinterlegt, kann eine Wegstrecke im [Schülerstamm](#) oder im Formular [Test Adressen-Wegstrecke](#) angezeigt werden.

Wenn Sie auf das Pluszeichen klicken, können Sie eine oder mehrere Haltestellen auswählen. Klicken Sie dazu in das Feld Haltestelle.


Ist der Ort in der Schuladresse gepflegt, werden Ihnen nur die Haltestellen des Ortes angezeigt. Ist der Ort leer, werden alle Haltestellen eingeblendet.

Ist die Haltestelle gepflegt, wird sie als Ausstiegshaltestelle im [Schülerstamm](#) vorgegeben.

Kartentypen zuordnen: Klicken Sie doppelt auf dieses Feld „Kartentypen zuordnen“, können Sie Kartentypen (auch Fahrausweisgattung genannt) bearbeiten. Ordnen Sie die Fahrausweisgattungen den Schulen so zu, wie sie dort verwendet werden.

Dies wirkt sich im [Schülerstamm](#) aus, nachdem Sie die Schule eingetragen haben.


## Schuljahr



Nur für Schulträger: Geben Sie hier Schuljahre an. Geben Sie es im Format JJJ/JJ (z.B. für das Schuljahr 2009/2010 = 09/10) ein.

**Schulen können dieses Programm öffnen.**

## Schulträger



Geben Sie Schulträger ein. Schulträgernummer und Bezeichnung.

## Haltestellen

Eingabe Haltestellen.

| Hst.- | PLZ  | Ort       | Ortsteil        | Bezeichnung     |                     |
|-------|------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| +     | 7254 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Bleichstraße        |
| +     | 7255 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Dedinger Heide      |
| +     | 7258 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Konrad-Korte-Straße |
| +     | 7263 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Neuhäuser Weg       |
| +     | 7264 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Post                |
| +     | 7265 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Schützenplatz       |
| +     | 7266 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Westfalen Therme    |
| +     | 7267 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Sparkasse           |
|       |      | Einstieg  | Schule          | Ausstieg        |                     |
|       |      | Sparkasse | GS Dörfli       | Querweg         |                     |
| +     | 7268 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Stadtmitte          |
| +     | 7429 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Kurverwaltung       |
| +     | 7541 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Am Steintor         |
| +     | 8256 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Concordia-Schule    |
| +     | 8284 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Zum Strothebach     |
| +     | 8345 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Molkenbänke         |
| +     | 8346 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Waldfrieden         |
| +     | 8347 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Bielefelder S       |
| +     | 8897 | 33175     | Bad Lippspringe | Bad Lippspringe | Heideweg            |

Datensatz: 1 von 1 Gefiltert Suchen


- HstNr: Haltestellennummer.
- Plz: Postleitzahl.
- Ort: selbsterklärend..
- Ortsteil: selbsterklärend.
- Bezeichnung: Bezeichnung wie auf Haltestellenschild.

Klicken Sie auf das Plus-Zeichen links neben der Haltestelle, können Sie sehen ob diese Haltestelle eine Einstiegshaltestelle mit einer der Schule zugeordneten Ausstiegshaltestelle ist. Felder: Einstieg, Schule, zugeordnete Ausstiegshaltestelle. Klicken Sie doppelt auf eines der Felder der Zeile, werden Ihnen die Schüler, die diese Konstellation besitzen, angezeigt.

**Große Fragezeichen?** Erstmal alle, die nur eine Schule mit nur einer Ausstiegshaltestelle bearbeiten, können sich zurücklehnen. Alle Anderen sollten weiterlesen: Um erhöhte Sicherheit bei der richtigen Strecke zu erhalten, wird nun bei der [Schülererfassung/-änderung](#) die Einstiegs-Ausstiegskonstellation je Schule gespeichert. Alle Schüler, die bei einer solchen Haltestelle einsteigen und zu der angegebenen Schule fahren, müssen den gleichen Ausstieg haben.

Beispiel: Schüler Geisler steigt am Bahnhof ein, fährt mit der Linie 0815 zum Schulzentrum. Schüler Huppert steigt an der Pizzeria in die Linie 4711 ein und muss Dorfkrug aussteigen, weil dort seine Linie lang fährt, aber nicht am Schulzentrum anhält. Wenn Sie nun Schüler Huppert die Ausstiegshaltestelle Schulzentrum geben würden, wäre dies falsch. Sie müssen Dorfkrug angeben. Dies merkt sich nun das System. Und wenn der neue Schüler Blidh auch an der Pizzeria einsteigt und zur Schule will, weiß das System nun, wo er aussteigen muss und trägt den Ausstieg korrekt ein.

# Haltestellenverzeichnis



| Straße            | Ort        | PLZ   | Haltestelle | Bezeichnung             |
|-------------------|------------|-------|-------------|-------------------------|
| Adlerweg          | Delbrück   | 33129 | 9927        | Adlerweg                |
| Ahlers Kamp       | Delbrück   | 33129 | 40063       | Westermeier             |
| Ahornweg          | Delbrück   | 33129 | 8865        | Zum langen Kreuz        |
| Akazienweg        | Delbrück   | 33129 | 7573        | Schule                  |
| Alte Römer Straße | Salzkotten | 33154 | 9916        | Blienert                |
| Alter Mühlenweg   | Delbrück   | 33129 | 9931        | Brückenweg              |
| Alter Postweg     | Delbrück   | 33129 | 8901        | Wendeplatz              |
| Am Graben         | Salzkotten | 33154 | 9917        | Blumenweg               |
| Am Grubebach      | Delbrück   | 33129 | 9936        | Grasweg                 |
| Am Haustenbach    | Delbrück   | 33129 | 40039       | Fortströer              |
| Am Holzplatz      | Rietberg   | 33397 | 9946        | Lübbers                 |
| Am Krienerbusch   | Delbrück   | 33129 | 8866        | Im Kastanienweg         |
| Am Krollbach      | Delbrück   | 33129 | 40039       | Fortströer              |
| Am Meergraben     | Lippstadt  | 59558 | 9933        | Bungalow                |
| Am Pastorsbusch   | Delbrück   | 33129 | 40037       | Von-Stauffenberg-Straße |
| Am Rengering      | Delbrück   | 33129 | 7596        | Rengering               |
| Am Sudhoff        | Lippstadt  | 59558 | 9933        | Bungalow                |
| Am Teckelberg     | Delbrück   | 33129 | 40260       | Abzweig Kiefernweg      |
| An der Wittenburg | Delbrück   | 33129 | 40011       | Spielplatz              |
| Anreppener Straße | Delbrück   | 33129 | 40001       | Im Dorfe                |
| Antoniusstraße    | Delbrück   | 33129 | 8315        | Schulzentrum            |
| Auf dem Brocke    | Delbrück   | 33129 | 40021       | Kiliansdamm             |

Das Haltestellenverzeichnis unterscheidet sich in der Form vom Haltestellenstamm, dass mehrere Straßen, in denen Schüler wohnen, zu einer Haltestelle führen.  
Beispiel: Schüler Nr. 10 wohnt in der Aachener Straße. Dieser Schüler hat als Einstieg die Haltestelle 3142 „Klüt - Alte Schule“. Ein Schüler mit der Nummer 20 wohnt in der Eschweilerstraße. Auch dieser Schüler muss zur Haltestelle 3142 „Klüt - Alte Schule“.  
Im Haltestellenverzeichnis gibt es nun die Kombination 3142 → Aachener Str. und 3142 → Eschweilerstraße. Wird nun ein Schüler, der auch in der Aachener Str. wohnt, eingetragen, wird diese Haltestelle vorgeschlagen. Das gleiche in Grün, wenn ein neuer Schüler ebenfalls in der Eschweilerstr. wohnt.

Es kann auch vorkommen, dass eine Straße zu mehreren Haltestellen führt. Hier muss dann ausgewählt werden. Der **Import** wählt dann die erste (im System) vorkommende Haltestelle aus. Hier müssen Sie dann kontrollieren und ggf. korrigieren.

Im **Schülerstamm** wird im Feld Einstieg durch Drücken der Tastenkombination STRG + F diese Haltestelle vorgeschlagen - sofern sie bereits existiert. Die Bezeichnung kann dann über die Zwischenablage in das Feld Einstieg übernommen werden, um die richtige Haltestelle einzustellen.

Wird ein Schüler angelegt, der eine neue Kombination von Straße und Haltestelle besitzt, wird diese

Kombination im Haltestellenverzeichnis automatisch angelegt. Somit steht automatisch beim nächsten Schüler mit dieser Kombination diese Haltestelle zur Verfügung.


Befindet sich im Straßennamen eine Hausnummer, so ist der Eintrag ungültig. Gibt es eine bereits eine Straße in Kombination zur richtigen Haltestelle, löschen Sie diesen Eintrag. Ansonsten nehmen Sie die Hausnummer aus dem Straßennamen heraus.

Schauen Sie zusätzlich in der Schülerübersicht, ob es Schüler mit Hausnummern im Straßennamen gibt. Korrigieren Sie den Schüler im Schülerstamm.

Ein Doppelklick auf die Haltestellennummer öffnet den Haltestellenstamm und zeigt die Haltestelle an.

Ein Doppelklick auf die Straße öffnet die Schülerübersicht mit den Schülern, die dort wohnen.

## Test Adressen-Wegstrecke/Fahrplanauskunft



The screenshot shows a software window titled "Test Adressen-Wegstrecke/Fahrplanauskunft". The window contains the following elements:

- Startadresse:** A large text input field.
- PLZ:** A text input field containing "32756".
- und oder**
- Ort (optional):** A text input field containing "Detmold".
- Straße:** A text input field containing "Sylbeckestr."
- Nr.:** A text input field containing "20".
- Bitte Ziel auswählen:** A section with a dropdown menu.
- Schule:** A dropdown menu showing "Grundschule Dörfli" and a small blue box with "127577".
- Search Button:** A blue button with a magnifying glass icon.
- Datum:** A text input field containing "25.04.2014".
- Uhrzeit:** A text input field containing "07:30".
- Zeitpunkt:** A dropdown menu showing "Ankunft".
- Calculate Button:** A blue button with a green icon of a person walking.

Geben Sie die Adresse des zu prüfenden Schülers ein.

Hinweis: Sie können hier auch, wie im Schülerstamm, Straßen unvollständig eingeben. Ist die Straße nicht eindeutig, können Sie sie dann auswählen.

Wählen Sie eine Schule als Zieladresse aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Karte, um die Wegstrecke berechnen zu lassen.

Möchten Sie eine Fahrplanauskunft erstellen lassen, geben Sie das Datum, die Uhrzeit und den Berechnungszeitpunkt (Ankunft oder Abfahrt) ein und klicken anschließend auf die Schaltfläche mit

dem Bus. Standardmäßig wird der aktuelle Tag, die Uhrzeit 07:30 und „Ankunft“ eingestellt.

Der Internetbrowser wird geöffnet und die Auskunft angezeigt.

Sehr praktisch dabei ist, dass Sie wenn Sie auf die Karte des Einstiegs klicken, Sie die Haltestellen in der Nähe des Wohnortes angezeigt bekommen.

Hinweis: Wurde die Fahrplanauskunft über den [Schülerstamm](#) geöffnet, werden alle Felder mit den Adresdaten des Schülers, die Schule des Schülers, sowie die aktuelle Uhrzeit vorbelegt.

Vor 11:00 Uhr wird zur Ankunftszeit an der Schule, danach zur Abfahrtszeit als Zeitpunkt eingestellt.

Je nach Zeitpunkt werden die Adressen getauscht:

- Ankunft: Startadresse Schüler und Zieladresse Schule.
- Abfahrt: Startadresse Schule und Zieladresse Schüler.

Möchten Sie zu anderer Zeit eine Wegstrecke berechnen lassen, ändern Sie bitte die gewünschten Felder.

## Datensicherung ausführen

Erstellen Sie auf Knopfdruck eine Datensicherung!

Aufruf oben in der Symbolleiste. Es erscheint kein Formular, sondern es wird nach Abfrage gesichert.

**Wichtig! Um eine Datensicherung erstellen zu können, müssen alle Bearbeitungen beendet und alle Formulare geschlossen sein.**

**Arbeiten Sie an einem Mehrplatzsystem, müssen zusätzlich alle anderen Kollegen diese Anwendung geschlossen haben!**

Beachten Sie bitte den [Parameter Backup-Pfad in den Parametern im Bereich System](#).


Es wird eine Datensicherung erstellt, die den Dateinamen Ihrer Daten-Datenbank (meist Daten01.accdb) + einen Zeitstempel im Format JJJJMMTT\_HHMISS.

Beispiel Daten01.accdb\_20120831\_164530 : Datensicherung erstellt 31.08.2012 um 16:45:30.

Es werden alte Backups gelöscht, die älter als 30 Tage sind. Mindestens werden aber immer 10 Backups aufgehoben. Somit wird die Menge an uralten Backups verringert. Möchten Sie einen Stand aufheben, kopieren Sie ihn in ein anderes Verzeichnis.

Eine direkte Hilfe aus dem Programm heraus ist nicht möglich (z.B. weil Sie bei der Abfrage, ob gesichert werden soll, F1 drücken).

Hinweis: Beim Beenden von easyTicket wird immer versucht eine Datensicherung anzufertigen. Weitere Informationen finden Sie [hier](#).



From:

<https://kdv-dt.de/wiki/> - **KDV Wiki**

Permanent link:

<https://kdv-dt.de/wiki/doku.php?id=erp:schultraegerprogramm:user:programme>

Last update: **2024/02/27 08:26**

